



# AREF

## MATASSE DIN 5685/C ZINCATE A CALDO

BUNDLES HOT DEEP GALV. DIN 5685/C

CODICE Code	DIAMETRO Diameter		PASSO Pitch		LARGHEZZA Width		PESO AL METRO Weight per meter	CARICO DI LAVORO Working load	LUNGHEZZA MATASSE Length bundles
	mm		mm		mm				
	d	±	t	±	Altezza interna min c Minimum int Width c	Altezza esterna max b Maximum ext Width b			
CF030CM1030C	3,00	0,15	26,00	1,30	5,40	12,60	0,150	55	30
CF035CM1030C	3,50	0,20	28,00	1,40	6,30	14,70	0,200	75	30
CF040CM1030C	4,00	0,20	32,00	1,60	7,20	16,80	0,270	100	30
CF045CM1030C	4,50	0,30	34,00	1,70	8,10	18,90	0,350	125	30
CF050CM1030C	5,00	0,30	35,00	1,80	9,00	21,00	0,430	165	30
CF060CM1030C	6,00	0,30	42,00	2,10	10,80	25,20	0,630	225	30
CF070CM1030C	7,00	0,40	49,00	2,50	12,60	29,40	0,860	300	30
CF080CM1030C	8,00	0,40	52,00	2,60	14,40	33,60	1,100	400	30
CF100CM1030C	10,00	0,50	65,00	2,50	18,00	42,00	1,750	625	30
CF120CM1020C	12,00	0,60	78,00	3,50	21,60	50,40	2,550	900	20
CF130CM1020C	13,00	0,70	82,00	4,10	23,00	54,60	2,950	1060	20

