



# AREF

 L'IMPRONTA SICURA

CATALOGO NEVE

**2021**  
**2022**





## CATENA DA NEVE PER AUTOVETTURA



### CARATTERISTICHE

- Catene ad ingombro interno 9 mm particolarmente adatto alle autovetture di nuova produzione.
- Si montano rapidamente senza spostare la vettura.
- Maglie compatte a sezione D per una migliore tenuta su neve e ghiaccio.
- Catena completamente zincocromata con laterale azzurro.
- Sistema di tensionamento manuale con dispositivo autobloccante per una perfetta regolazione della catena durante l'uso.
- Cavo flessibile ricoperto con tubo in plastica colorata.
- Istruzioni di montaggio plastificate.
- Maglie di riparazione e guanti in plastica.



CODICE ARTICOLO	GRUPPO	€ IVA ESCLUSA	COPPIE/CONFEZIONE
LAPPON920	20	110,00	5
LAPPON930	30	114,00	5
LAPPON940	40	119,00	5
LAPPON950	50	122,00	5
LAPPON960	60	126,00	5
LAPPON970	70	132,00	5
LAPPON980	80	136,00	5
LAPPON990	90	142,00	5
LAPPON995	95	143,00	5
LAPPON9100	100	145,00	5
LAPPON9110	110	148,00	5
LAPPON9120	120	152,00	5
LAPPON9130	130	154,00	5

### OMOLOGAZIONI



Conforme agli standard  
**CUNA NC 178-01 e UNI 11313**

## CATENA DA NEVE PER SUV E VEICOLI COMMERCIALI



### CARATTERISTICHE

- Catene ad ingombro interno 16mm particolarmente adatto ai SUV e veicoli commerciali di nuova produzione.
- Si montano rapidamente senza spostare la vettura.
- Maglie compatte a sezione D per una migliore tenuta su neve e ghiaccio.
- Catena completamente zincocromata con laterale azzurro.
- Istruzioni di montaggio plastificate.
- Maglie di riparazione e guanti in plastica.



CODICE ARTICOLO	GRUPPO	€ IVA ESCLUSA	COPPIE/CONFEZIONE
LAPPONTR200	200	196,00	1
LAPPONTR210	210	207,00	1
LAPPONTR220	220	211,00	1
LAPPONTR225	225	215,00	1
LAPPONTR230	230	221,00	1
LAPPONTR240	240	231,00	1
LAPPONTR245	245	246,00	1
LAPPONTR247	247	262,00	1
LAPPONTR250	250	276,00	1
LAPPONTR255	255	286,00	1
LAPPONTR260	260	290,00	1
LAPPONTR265	265	295,00	1
LAPPONTR270	270	311,00	1
LAPPONTR274	274	329,00	1
LAPPONTR275	275	343,00	1
LAPPONTR277	277	360,00	1

### OMOLOGAZIONI



Conforme agli standard  
CUNA NC 178-01 e UNI 11313



## CATENA A ROMBO RINFORZATA PER IMPIEGHI MEDIO-PESANTE

### CARATTERISTICHE

- Catena a rombo in acciaio legato con maglie a sezione "D", interamente zincocromate.
- Battistrada dotato di maglie rinforzate che aiutano a rallentare l'usura della catena e nel contempo aumentano il comfort di guida.
- Tensionamento con catena laterale tirasponde e leva di tensione.
- Utilizzabile su entrambi i lati
- Imballate in sacchi di juta sintetica

CODICE ARTICOLO	GRUPPO	€ IVA ESCLUSA	COPIE/SACCO
TR1280	280	580,00	1
TR1290	290	630,00	1
TR1300	300	850,00	1
TR1310	310	795,00	1
TR1320	320	810,00	1
TR1330	330	905,00	1
TR1350	350	815,00	1
TR1358	358	945,00	1
TR1370	370	1.085,00	1
TR1390	390	1.540,00	1
TR1520	520	1.090,00	1

### OMOLOGAZIONE



# CINGOLI



## CATENA DI EMERGENZA PER IMPIEGHI MEDIO-PESANTE

### CARATTERISTICHE

- Battistrada a scala con 3 traversini, cementati e zincocromati
- Montaggio facilitato sul cerchio con gancio filettato e bullone
- Confezionati in sacchi di juta sintetica

CODICE ARTICOLO	GRUPPO	€ IVA ESCLUSA	PEZZI/SACCO
T1CINGOLI	T1	55,00	6
T2CINGOLI	T2	72,00	6
T3CINGOLI	T3	85,00	6
T4CINGOLI	T4	90,00	6
T5CINGOLI	T5	95,00	6



# TR1

GR	16"	17"	17.5"	18"	19.5"	20"	22"	22.5"	24"	24.5"
<b>280*</b>		6.50-17 8.25-17	10-17.5		9-19.5 9.5-19.5	7.5-20 750-20 8.00-20 225/90-20		8-22.5		
<b>290*</b>	11.00-16				305/70-19.5	825-20 8.25-20 9C-20 9.5-20 300/70-20		9-22.5 255/70-22.5 245/75-22.5 285/60-22.5	8.3-24	
<b>300*</b>				12.5-18 12.5/80-18 335/80-18		9.00-20 320/70-20		10-22.5 C - Pilote 11/70-22.5 275/70-22.5 285/70-22.5 295/70-22.5 305/60-22.5 315/60-22.5	9.5-24	
<b>310</b>						10.00-20 D - Pilote 12/80-20 12.4-20 385/65-20		11-22.5 D - Pilote 275/80-22.5 305/70-22.5 315/70-22.5		
<b>320</b>						11.00-20 13/80-20		E - Pilote 315/80-22.5 315/75-22.5 12-22.5		305/75-24.5 315/75-24.5 305/70-24.5 315/70-24.5
<b>330</b>						12.00-20 14.5-20	11.00-22	13-22.5 385/65-22.5	10.00-24	
<b>350</b>	255/100-16 9.00-16			275/80-18	275/70-19.5 285/70-19.5			255/70-22.5		
<b>358</b>						11.2-20 10.5-20 275/80-20 300/70-20				
<b>370</b>	13.6-16					12.4-20 12.5-20 E - Pilote 335/80-20 13/80-20		295/80-22.5 13/75-22.5 12/80-22.5	11.2-24	
<b>390</b>						14.00-20				
<b>520</b>						14.5-20 14.9-20 F - Pilote 14/80-20 365/80-20		15-22.5 385/65-22.5	320/70-24	

\* Catene senza maglie di rinforzo sui rombi

# CINGOLI

GR	16"	17"	17.5"	18"	19.5"	20"	22"	22,5"	24"	24,5"
<b>T1</b>	6.00-16 6.40-16 6.50-16 185-16 195-16 205-16 205/80-16 215-16 185/75-16 195/75-16 205/75-16 215/75-16 225/75-16 215/85-16									
<b>T2</b>	7.00-16 7.50-16 8.25-16		8-17.5 8.5-17.5 9.5-17.5 205/75-17.5 215/75-17.5 225/75-17.5 235/75-17.5	7.00-18	7-19.5 8-19.5	6.50-20				
<b>T3</b>		8.25-17			9-19.5 9.5-19.5 245/70-19.5 265/70-19.5 275/70-19.5 285/70-19.5	9.5-20 7.50-20 8.25-20		8-22.5 9-22.5 225/70-22.5		
<b>T4</b>					305/70-19.5 315/70-19.5	9.00-20		10-22.5 275/70-22.5 295/60-22.5 295/70-22.5 305/60-22.5	9.5-24	
<b>T5</b>						10.00-20 11.00-20 12.00-20 12.5-20 12/80-20 13/80-20	11.00-22	11-22.5 12-22.5 12/80-22.5 13-22.5 275/80-22.5 295/80-22.5 305/70-22.5 315/60-22.5 315/70-22.5 315/75-22.5 315/80-22.5	11.2-24	305/75-24.5 315/75-24.5

GR	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
<b>20</b>	145/80-12	135/80-13	145/60-14						
	155/70-12	135/70-13							
	165/60-12	145/70-13							
		145/65-13							
		155/65-13							
		155/60-13							
		165/60-13							
		165/55-13							
		175/50-13							
<b>30</b>	155/80-12	145/80-13	135/80-14	135/70-15					
	165/70-12	155/70-13	145/70-14	155/55-15					
	175/70-12	160/65-13	155/65-14	165/50-15					
		165/65-13	155/60-14						
		175/55-13	165/55-14						
		175/60-13	175/50-14						
		185/50-13	185/45-14						
		185/55-13	195/40-14						
<b>40</b>		155/80-13	145/80-14	135/80-15					
		165/70-13	155/70-14	145/65-15					
		175/65-13	165/60-14	145/70-15					
		185/60-13	165/65-14	155/60-15					
		195/50-13	175/55-14	165/55-15					
		195/55-13	185/50-14	185/45-15					
		195/45-14							
<b>50</b>		165/80-13	155/80-14	145/80-15	175/50-16				
		175/70-13	165/70-14	155/70-15	195/40-16				
		185/65-13	175/60-14	155/65-15					
		195/60-13	175/65-14	165/60-15					
			185/55-14	170/60-15					
			185/60-14	175/55-15					
			195/55-14	175/50-15					
			205/45-14	185/50-15					
			225/40-14	195/45-15					
<b>60</b>		175/80-13	165/75-14	155/80-15	175/55-16	195/40-17			
		175/75-13	165/80-14	155/75-15	165/55/16				
		185/70-13	175/70-14	165/70-15	185/50-16				
		195/65-13	185/65-14	165/65-15	195/45-16				
		205/60-13	195/60-14	175/65-15	205/40-16				
		215/50-13	205/50-14	175/60-15	215/35-16				
			225/45-14	185/55-15					
				195/50-15					
				205/45-15					
<b>70</b>		185/80-13	175/80-14	165/80-15	175/60-16	175/55-17			
		185/75-13	175/75-14	165/75-15	175/50-16	195/45-17			
		195/70-13	185/70-14	175/70-15	195/50-16	205/40-17			
		205/65-13	195/65-14	185/65-15	205/45-16	215/35-17			
		215/60-13	205/60-14	185/60-15	215/40-16				
		225/55-13	205/55-14	195/60-15					
			215/55-14	195/55-15					
			225/50-14	205/50-15					
				215/45-15					
				225/40-15					
<b>80</b>		195/80-13	185/80-14	175/80-15	175/70-16	205/45-17			
		195/75-13	185/75-14	175/75-15	185/60-16	215/40-17			
		205/70-13	195/70-14	185/70-15	195/60-16	225/35-17			
		205/65-13	205/65-14	195/65-15	185/55-16				
		225/60-13	215/60-14	205/60-15	195/55-16				
			225/55-14	205/55-15	205/50-16				
				215/50-15	215/45-16				
				225/45-15	225/40-16				
				235/35-15					
<b>90</b>		235/60-13	195/80-14	185/80-15	175/80-16	195/55-17	205/40-18		
			195/75-14	185/75-15	175/75-16	205/50-17	215/35-18		
			205/70-14	195/70-15	185/70-16	215/45-17	225/35-18		
			215/65-14	205/65-15	195/65-16	225/40-17			
			225/60-14	215/60-15	205/55-16	235/40-17			
				225/55-15	215/50-16				
				225/50-15	225/45-16				
				235/45-15					
<b>95</b>			235/60-14	195/75-15	185/80-16	215/50-17	215/40-18		
				205/70-15	185/75-16	225/45-17			
				215/65-15	195/70-16				
				225/60-15	205/60-16				
				235/55-15	215/55-16				
				235/50-15	225/50-16				
					235/45-16				
					245/40-16				
<b>100</b>			205/80-14	195/80-15	195/80-16	205/55-17	205/45-18	235/35-19	
			205/75-14	205/75-15	195/75-16	215/55-17	215/45-18		
			215/70-14	215/70-15	205/70-16	225/50-17	225/45-18		
			225/70-14	225/65-15	205/65-16	235/45-17	225/40-18		
			245/60-14	235/60-15	215/60-16	245/40-17	235/40-18		
				245/45-15	225/55-16		245/35-18		
					235/50-16				
				245/45-16					
<b>110</b>			215/75-14	205/80-15	205/75-16	205/60-17	215/50-18	225/40-19	
			235/70-14	225/70-15	215/65-16	225/55-17	235/45-18	235/40-19	
				245/50-15	225/60-16	235/50-17	245/40-18	245/35-19	
				255/45-15	235/55-16	245/45-17	255/35-18	255/30-19	
					255/45-16	255/40-17	255/30-18		
<b>120</b>				235/70-15	215/70-16	215/60-17	215/55-18	205/55-19	195/55-20
				265/50-15	225/65-16	225/60-17	225/50-18	225/45-19	245/35-20
					235/60-16	235/55-17	245/45-18	245/40-19	265/30-20
					245/55-16	245/50-17	255/40-18	255/35-19	
						255/45-17	265/35-18	275/30-19	
						265/40-17	275/35-18		
<b>130</b>				275/50-15	225/70-16	215/65-17	225/60-18	225/55-19	245/40-20
					235/70-16	225/65-17	225/55-18	235/45-19	255/35-20
					235/65-16	235/60-17	235/50-18	245/45-19	265/35-20
						245/55-17	245/50-18	255/40-19	285/30-20
						275/40-17	255/45-18	275/35-19	
							265/40-18		
							275/40-18		
							285/35-18		

GR	14"	15"	16"	16.5"	17"	17,5"	18"	19"	20"	21"
<b>200</b>	175-14	165/75-15	185/60-16							
	6.50-14	205/55-15	185/55-16							
	175/80-14	215/50-15								
	175/75-14	225/45-15								
	185/70-14									
205/60-14										
<b>210</b>	185-14	6.40-15	175/70-16							
	7.00-14	175/80-15	185/65-16							
	185/75-14	195/65-15	195/60-16							
	185/80-14	215/55-15	225/40-16							
	195/70-14	225/50-15								
	205/65-14	235/45-15								
	215/60-14	165-15								
	24/8.5-14									
<b>220</b>	195-14	185-15	175-16							
	195/80-14	185/80-15	175/80-16							
	195/75-14	195/70-15	175/75-16							
	205/70-14	205/65-15	195/65-16							
	215/70-14	225/55-15	205/60-16							
	235/60-14	235/50-15	205/55-16							
	6.70-14	245/45-15	215/55-16							
			225/45-16							
		235/45-16								
<b>225</b>	205-14	195-15	185/75-16		215/55-17		225/40-18			
	205/80-14	195/80-15	195/70-16		225/50-17					
	205/75-14	195/75-15	205/65-16							
	225/70-14	205/75-15	215/60-16							
		205/70-15	225/50-16							
		215/65-15	235/50-16							
		235/55-15	245/45-16							
		245/50-15	255/45-16							
<b>230</b>	215-14	6.70-15	185-16	8.00-16.5	215/60-17		235/45-18	225/40-19		
	7.50-14	205/80-15	6.00-16		225/55-17		215/50-18			
	215/80-14	215/75-15	6.40-16							
	215/75-14	215/70-15	195/80-16							
		225/70-15	195/75-16							
		265/50-15	205/75-16							
			205/65-16							
			215/70-16							
<b>240</b>	225/75-14	215-15	205-16		215/65-17	7-17.5	215/55-18	225/45-19		
		7.00-15	6.50-16		225/60-17	205/65-17.5	225/55-18	235/45-19		
		215/80-15	205/80-16		235/55-17		235/50-18	255/40-19		
		225/75-15	215/75-16		255/50-17		245/45-18			
		235/70-15	225/70-16				255/45-18			
		255/60-15	225/65-16							
		275/50-15	235/60-16							
			245/55-16							
			255/40-16							
			265/50-16							
<b>245</b>	235/70-14	28x9-15	215-85-16		6.50-17		225/60-18	245/45-19	245/40-20	
	265/60-14	235/75-15	215/80-16		225/65-17		235/55-18	255/45-19		
		235/70-15	225/75-16		235/60-17		245/50-18			
		275/55-15	235/65-16		245/55-17					
		285/50-15								
<b>247</b>		30x9.50-15	235/70-16		225/70-17	205/75-17.5	235/60-18	225/55-19	235/45-20	
		8.40-15	255/65-16		235/65-17		245/55-18	235/50-19	255/40-20	
		255/70-15			255/55-17			275/40-19	275/35-20	
		275/60-15								
<b>250</b>		700-15	700-16		225/75-17	8-17.5	225/65-18	235/55-19	245/45-20	
		750-15	235/80-16		235/70-17	215/75-17.5	245/60-18	245/50-19		
		265/70-15	235/75-16		245/65-17					
			245/70-16		245/60-17					
<b>255</b>		31x10.50-15	750-16		245/70-17		235/65-18	245/55-19	235/55-20	
		10-15	245/75-16		255/65-17		255/55-18	255/50-19	245/50-20	
		265/75-15	255/70-16		255/60-17		285/50-18	275/45-19	255/45-20	
		255/75-15			275/55-17			285/40-19	265/40-20	275/40-20
<b>260</b>			235/65-16	9,5x16,5-16.5	265/60-17	8.5-17.5				
						225/75-17.5				
<b>265</b>		31x11.50-15	235/85-16		255/70-17		255/60-18	265/50-19	255/50-20	265/40-21
			265/70-16		265/65-17		265/60-18	255/55-19	265/45-20	295/35-21
					275/60-17			285/45-19	275/45-20	295/40-20
<b>270</b>		32x11.50-15	250x80-16		245/75-17	235/75-17.5	255/70-18	265/55-19	265/50-20	265/45-21
			255/85-16		265/70-17	245/70-17.5	265/65-18		700-20	
			265/75-16		275/65-17		275/60-18			
			275/70-16				285/55-18			
							750-18			
<b>274</b>					825-17	265/70-17.5	250/80-18		275/55-20	
					285/70-17	10-17.5	275/65-18			
<b>275</b>			295/75-16						260/70-20	
<b>277</b>							10.5-18		9.5-20	
							10.5/80-18		280/70-20	
							275/80-18			

# NEVE



## AREF

 L'IMPRONTA SICURA



### OMOLOGAZIONI ÖNORM

Le catene da neve LAPPON 9 - LAPPON TR per autovetture, suv e veicoli commerciali (classi N1, M1, O1, O2) sono omologate secondo lo standard Austriaco **ÖNORM V 5117** valido anche per la Legge Italiana (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 10 maggio 2011).

**Conforme agli standard CUNA NC 178-01 e UNI 11313**



### OMOLOGAZIONI ÖNORM

Le catene da neve TR1 per trasporti leggeri e camion (classi N2, N3, M2, M3) sono omologate secondo lo standard Austriaco **ÖNORM V 5119**.



Alle catene da neve AREF è stata inoltre assegnata la certificazione **TÜV**, la quale garantisce l'affidabilità, la qualità, la sicurezza e il monitoraggio del sistema produttivo.

La nostra Società è certificata ISO 9001: 2015 dell'ente di accreditamento



### AREF srl

via L. Vassena 16 - 23868 Valmadrera (LC) ITALY

tel. +39-341 582495 - fax +39-341 200241

P.IVA 00204370134

E-mail: info@aref.it - PEC: infoaref@pec.it

www.aref.it