


CATALOGO NEVE  
2022 - 2024



**AREF**

■ ■ L'IMPRONTA SICURA



## CATENA DA NEVE PER AUTOVETTURA



### CARATTERISTICHE

- Catene ad ingombro interno 9 mm particolarmente adatto alle autovetture di nuova produzione.
- Si montano rapidamente senza spostare la vettura.
- Maglie compatte a sezione D per una migliore tenuta su neve e ghiaccio.
- Catena completamente zincocromata con laterale azzurro.
- Sistema di tensionamento manuale con dispositivo autobloccante per una perfetta regolazione della catena durante l'uso.
- Cavo flessibile ricoperto con tubo in plastica colorata.
- Istruzioni di montaggio plastificate.
- Maglie di riparazione e guanti in plastica.



CODICE ARTICOLO	GRUPPO	€ IVA ESCLUSA	COPPIE/CONFEZIONE
LAPPON920	20	116,00	5
LAPPON930	30	120,00	5
LAPPON940	40	125,00	5
LAPPON950	50	129,00	5
LAPPON960	60	133,00	5
LAPPON970	70	139,00	5
LAPPON980	80	143,00	5
LAPPON990	90	150,00	5
LAPPON995	95	151,00	5
LAPPON9100	100	153,00	5
LAPPON9110	110	156,00	5
LAPPON9120	120	160,00	5
LAPPON9130	130	162,00	5

### OMOLOGAZIONI



Conforme agli standard  
**CUNA NC 178-01 e UNI 11313**

## CATENA DA NEVE PER SUV E VEICOLI COMMERCIALI



### CARATTERISTICHE

- Catene ad ingombro interno 16mm particolarmente adatto ai SUV e veicoli commerciali di nuova produzione.
- Si montano rapidamente senza spostare la vettura.
- Maglie compatte a sezione D per una migliore tenuta su neve e ghiaccio.
- Catena completamente zincocromata con laterale azzurro.
- Istruzioni di montaggio plastificate.
- Maglie di riparazione e guanti in plastica.



CODICE ARTICOLO	GRUPPO	€ IVA ESCLUSA	COPPIE/CONFEZIONE
LAPPONTR200	200	216,00	1
LAPPONTR210	210	228,00	1
LAPPONTR220	220	232,00	1
LAPPONTR225	225	237,00	1
LAPPONTR230	230	243,00	1
LAPPONTR240	240	254,00	1
LAPPONTR245	245	271,00	1
LAPPONTR247	247	277,00	1
LAPPONTR250	250	290,00	1
LAPPONTR255	255	295,00	1
LAPPONTR260	260	300,00	1
LAPPONTR265	265	305,00	1
LAPPONTR270	270	320,00	1
LAPPONTR274	274	340,00	1
LAPPONTR275	275	350,00	1
LAPPONTR277	277	370,00	1

### OMOLOGAZIONI



Conforme agli standard  
**CUNA NC 178-01 e UNI 11313**



## CATENA A ROMBO RINFORZATA PER IMPIEGHI MEDIO-PESANTE

### CARATTERISTICHE

- Catena a rombo in acciaio legato con maglie a sezione "D", interamente zincocromate.
- Battistrada dotato di maglie rinforzate che aiutano a rallentare l'usura della catena e nel contempo aumentano il comfort di guida.
- Tensionamento con catena laterale tirasponde e leva di tensione.
- Utilizzabile su entrambi i lati
- Imballate in sacchi di juta sintetica

CODICE ARTICOLO	GRUPPO	€ IVA ESCLUSA	COPPIE/SACCO
TR1280	280	755,00	1
TR1290	290	820,00	1
TR1300	300	1.105,00	1
TR1310	310	1.035,00	1
TR1320	320	1.055,00	1
TR1330	330	1.175,00	1
TR1350	350	1.060,00	1
TR1358	358	1.230,00	1
TR1370	370	1.300,00	1
TR1390	390	2.000,00	1
TR1520	520	1.420,00	1

### OMOLOGAZIONE



# CINGOLI



## CATENA DI EMERGENZA PER IMPIEGHI MEDIO-PESANTE

### CARATTERISTICHE

- Battistrada a scala con 3 traversini, cementati e zincocromati
- Montaggio facilitato sul cerchio con gancio filettato e bullone
- Confezionati in sacchi di juta sintetica

CODICE ARTICOLO	GRUPPO	€ IVA ESCLUSA	PEZZI/SACCO
T1CINGOLI	T1	60,00	6
T2CINGOLI	T2	75,00	6
T3CINGOLI	T3	95,00	6
T4CINGOLI	T4	100,00	6
T5CINGOLI	T5	105,00	6



GR	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	
<b>20</b>	145/80-12 155/70-12 165/60-12	135/80-13 135/70-13 145/70-13 145/65-13 155/65-13 155/60-13 165/60-13 165/55-13 175/50-13	145/60-14							
<b>30</b>	155/80-12 165/70-12 175/70-12	145/80-13 155/70-13 160/65-13 165/65-13 175/55-13 175/60-13 185/50-13 185/55-13 195/40-14	135/80-14 145/70-14 155/65-14 155/60-14 165/55-14 175/50-14 185/45-14 195/40-14	135/70-15 155/55-15 165/50-15						
<b>40</b>		155/80-13 165/70-13 175/65-13 185/60-13 195/50-13 195/55-13	145/80-14 155/70-14 165/60-14 165/65-14 175/55-14 185/50-14 195/45-14	135/80-15 145/65-15 145/70-15 155/60-15 165/55-15 185/45-15						
<b>50</b>		165/80-13 175/70-13 185/65-13 195/60-13	155/80-14 165/70-14 175/60-14 175/65-14 185/55-14 185/60-14 195/55-14 205/45-14 225/40-14	145/80-15 155/70-15 155/65-15 165/60-15 170/60-15 175/55-15 175/50-15 185/50-15 195/45-15	175/50-16 195/40-16					
<b>60</b>		175/80-13 175/75-13 185/70-13 195/65-13 205/60-13 215/50-13	165/75-14 165/80-14 175/70-14 185/65-14 195/60-14 205/50-14 225/45-14	155/80-15 155/75-15 165/70-15 165/65-15 175/65-15 175/60-15 185/55-15 195/50-15 205/45-15	175/55-16 165/55/16 185/50-16 195/45-16 205/40-16 215/35-16	195/40-17				
<b>70</b>		185/80-13 185/75-13 195/70-13 205/65-13 215/60-13 225/55-13	175/80-14 175/75-14 185/70-14 195/65-14 205/60-14 205/55-14 215/55-14 225/50-14	165/80-15 165/75-15 175/70-15 185/65-15 185/60-15 195/60-15 195/55-15 205/50-15 215/45-15 225/40-15	175/60-16 175/50-16 195/50-16 205/45-16 215/40-16	175/55-17 195/45-17 205/40-17 215/35-17				
<b>80</b>		195/80-13 195/75-13 205/70-13 205/75-13 225/60-13	185/80-14 185/75-14 195/70-14 205/65-14 215/60-14 225/55-14	175/80-15 175/75-15 185/70-15 185/65-15 205/60-15 205/55-15 215/50-15 225/45-15 235/35-15	175/70-16 185/60-16 195/60-16 185/55-16 195/55-16 205/50-16 215/45-16 225/40-16	205/45-17 215/40-17 225/35-17				
<b>90</b>		235/60-13	195/80-14 195/75-14 205/70-14 215/65-14 225/60-14	185/80-15 185/75-15 195/70-15 205/65-15 215/60-15 225/55-15 225/50-15 235/45-15	175/80-16 175/75-16 185/70-16 195/65-16 205/55-16 215/50-16 225/45-16	195/55-17 205/50-17 215/45-17 225/40-17 235/40-17	205/40-18 215/35-18 225/35-18			
<b>95</b>			235/60-14	195/75-15 205/70-15 215/65-15 225/60-15 235/55-15 235/50-15	185/80-16 185/75-16 195/70-16 205/60-16 215/55-16 225/50-16 235/45-16 245/40-16	215/50-17 225/45-17	215/40-18			
<b>100</b>			205/80-14 205/75-14 215/70-14 225/70-14 245/60-14	195/80-15 205/75-15 215/70-15 225/65-15 235/60-15 245/45-15	195/80-16 195/75-16 205/70-16 205/65-16 215/60-16 225/55-16 235/50-16 245/45-16	205/55-17 215/55-17 225/50-17 235/45-17 245/40-17	205/45-18 215/45-18 225/45-18 225/40-18 235/40-18 245/35-18	235/35-19		
<b>110</b>			215/75-14 235/70-14	205/80-15 225/70-15 245/50-15 255/45-15	205/75-16 215/65-16 225/60-16 235/55-16 255/45-16	205/60-17 225/55-17 235/50-17 245/45-17 255/40-17 255/30-18	215/50-18 235/45-18 245/40-18 255/35-18 255/30-18	225/40-19 235/40-19 245/35-19 255/30-19		
<b>120</b>				235/70-15 265/50-15	215/70-16 225/65-16 235/60-16 245/55-16	215/60-17 225/60-17 235/55-17 245/50-17 255/45-17 265/40-17 265/30-18	215/55-18 225/50-18 245/45-18 255/40-18 265/35-18 275/35-18 265/30-18	205/55-19 225/45-19 245/40-19 255/35-19 275/30-19	195/55-20 245/35-20 265/30-20	
<b>130</b>				275/50-15	225/70-16 235/70-16 235/65-16	215/65-17 225/65-17 235/60-17 245/55-17 275/40-17	225/60-18 225/55-18 235/50-18 245/50-18 255/45-18 265/40-18 275/40-18 285/35-18	225/55-19 235/45-19 245/45-19 255/40-19 275/35-19	245/40-20 255/35-20 265/35-20 285/30-20	

GR	14"	15"	16"	16.5"	17"	17,5"	18"	19"	20"	21"
<b>200</b>	175-14	165/75-15	185/60-15							
	6.50-14	205/55-15	185/55-15							
	175/80-14	215/50-15								
	175/75-14	225/45-15								
	185/70-14									
205/60-14										
<b>210</b>	185-14	6.40-15	175/70-16							
	7.00-14	175/80-15	185/65-16							
	185/80-14	195/65-15	195/60-16							
	185/75-14	215/55-15	225/40-16							
	195/70-14	225/50-15								
	205/65-14	235/45-15								
	215/60-14	165-15								
215/65-14										
<b>220</b>	195-14	185-15	175-16							
	195/80-14	185/80-15	175/80-16							
	195/75-14	195/70-15	175/75-16							
	205/70-14	205/65-15	200/70-16							
	215/70-14	225/55-15	195/65-16							
	235/60-14	235/50-15	205/60-16							
	6.70-14	245/45-15	205/55-16							
	25x8,50-14		215/55-16							
		225/45-16								
		235/45-16								
<b>225</b>	205-14	195-15	185/75-16		215/55-17		225/40-18			
	205/80-14	195/80-15	195/70-16		225/50-17					
	205/75-14	195/75-15	205/65-16							
	225/70-14	205/75-15	215/60-16							
		205/70-15	225/50-16							
		215/65-15	235/50-16							
	235/55-15	245/45-16								
	245/50-15									
<b>230</b>	215-14	6.70-15	185-16		225/55-17		235/45-18	225/40-19		
	7.50-14	205/80-15	6.00-16				215/50-18			
	215/80-14	215/75-15	6.40-16				195/60-18			
	215/75-14	215/70-15	195/80-16							
		225/70-15	195/75-16							
		265/50-15	215/65-16							
			225/60-16							
			235/55-16							
		255/50-16								
		9/7,5-16								
<b>240</b>	225/75-14	215-15	205-16		215/65-17	7-17,5	215/55-18	225/45-19		
		7.00-15	6.50-16		205/65-17	205/65-17,5	225/55-18	235/45-19		
		215/80-15	205/80-16		215/60-17		235/50-18	255/40-19		
		225/75-15	215/75-16		225/60-17		245/45-18			
		235/70-15	205/75-16		235/55-17		255/45-18			
		255/60-15	215/70-16		255/50-17					
		275/50-15	225/70-16							
			225/65-16							
			235/60-16							
			245/55-16							
		265/50-16								
<b>245</b>	235/70-14	28x9-15	215/85-16	6,50-16,5	6,50-17		225/60-18	245/45-19		
		235/75-15	215/80-16		225/65-17		235/55-18			
		275/55-15	225/75-16		235/60-17		245/50-18			
		285/50-15	235/65-16		245/55-17					
		30x9,50-15	235/70-16		225/70-17	205/75-17,5	235/60-18	225/55-19	235/45-20	
	8.40-15	255/65-16		235/65-17		245/55-18	235/50-19	245/40-20		
	255/70-15			255/55-17			255/45-19	255/40-20		
	275/60-15						275/40-19	275/35-20		
	700-15									
	27x8,5-15									
<b>250</b>		9-15	700-16		225/75-17	8-17,5	225/65-18	235/55-19	245/45-20	
		7,50-15	235/80-16		235/70-17	215/75-17,5	245/60-18	245/50-19		
		265/70-15	235/75-16		245/65-17					
			245/70-16		245/60-17					
<b>255</b>		31x10,50-15	750-16		245/70-17		235/65-18	245/55-19	235/55-20	
		10-15	245/75-16		255/65-17		255/55-18	255/50-19	245/50-20	
		255/75-15	255/70-16		255/60-17		285/50-18	275/45-19	255/45-20	
		265/75-15			275/55-17			285/40-19	265/40-20	
									275/40-20	
<b>260</b>			250/75-16	9,5x16,5	265/60-17	8,5-17,5				
			260/70-16			225/75-17,5				
<b>265</b>		31x11,50-15	235/85-16		255/70-17		255/60-18	255/55-19	255/50-20	265/40-21
			265/70-16		265/65-17		265/60-18	265/50-19	265/45-20	295/35-21
			275/70-16		275/60-17			285/45-19	275/45-20	
			285/70-16						295/40-20	
								315/35-20		
<b>270</b>		32x11,50-15	255/85-16		245/75-17	235/75-17,5	255/70-18	265/55-19	255/55-20	265/45-21
			250x80-16		265/70-17	245/75-17,5	265/65-18		265/50-20	
			265/75-16		275/65-17	245/70-17,5	275/60-18			
					9,5-17	9,5-17,5	285/55-18			
					285/70-17	265/70-17,5	250/80-18		275/55-20	
					10-17,5	275/65-18				
						285/65-18				
<b>274</b>										
<b>275</b>			295/75-16						260/70-20	
<b>277</b>							10,5-18		9,5-20	
							10,5/80-18		280/70-20	
							275/80-18			

# TR1

GR	16"	17"	17.5"	18"	19.5"	20"	22"	22.5"	24"	24.5"
<b>280*</b>		6.50-17 8.25-17	10-17.5		9-19.5 9.5-19.5	7.5-20 7.50-20 8.00-20 225/90-20		8-22.5		
<b>290*</b>	11.00-16				305/70-19.5	8.25-20 8.25-20 9C-20 9.5-20 300/70-20		9-22.5 255/70-22.5 245/75-22.5 285/60-22.5	8.3-24	
<b>300*</b>				12.5-18 12.5/80-18 335/80-18		9.00-20 320/70-20		10-22.5 C - Pilote 11/70-22.5 275/70-22.5 285/70-22.5 295/70-22.5 305/60-22.5 315/60-22.5	9.5-24	
<b>310</b>						10.00-20 D - Pilote 12/80-20 12.4-20 385/65-20		11-22.5 D - Pilote 275/80-22.5 305/70-22.5 315/70-22.5		
<b>320</b>						11.00-20 13/80-20		E - Pilote 315/80-22.5 315/75-22.5 12-22.5		305/75-24.5 315/75-24.5 305/70-24.5 315/70-24.5
<b>330</b>						12.00-20 14.5-20	11.00-22	13-22.5 385/65-22.5	10.00-24	
<b>350</b>	255/100-16 9.00-16			275/80-18	275/70-19.5 285/70-19.5			255/70-22.5		
<b>358</b>						11.2-20 10.5-20 275/80-20 300/70-20				
<b>370</b>	13.6-16					12.4-20 12.5-20 E - Pilote 335/80-20 13/80-20		295/80-22.5 13/75-22.5 12/80-22.5	11.2-24	
<b>390</b>						14.00-20				
<b>520</b>						14.5-20 14.9-20 F - Pilote 14/80-20 365/80-20		15-22.5 385/65-22.5	320/70-24	

\* Catene senza maglie di rinforzo sui rombi

# CINGOLI

GR	16"	17"	17.5"	18"	19.5"	20"	22"	22,5"	24"	24,5"
<b>T1</b>	6.00-16 6.40-16 6.50-16 185-16 195-16 205-16 205/80-16 215-16 185/75-16 195/75-16 205/75-16 215/75-16 225/75-16 215/85-16									
<b>T2</b>	7.00-16 7.50-16 8.25-16		8-17.5 8.5-17.5 9.5-17.5 205/75-17.5 215/75-17.5 225/75-17.5 235/75-17.5	7.00-18	7-19.5 8-19.5	6.50-20				
<b>T3</b>		8.25-17			9-19.5 9.5-19.5 245/70-19.5 265/70-19.5 275/70-19.5 285/70-19.5	9.5-20 7.50-20 8.25-20		8-22.5 9-22.5 225/70-22.5		
<b>T4</b>					305/70-19.5 315/70-19.5	9.00-20		10-22.5 275/70-22.5 295/60-22.5 295/70-22.5 305/60-22.5	9.5-24	
<b>T5</b>						10.00-20 11.00-20 12.00-20 12.5-20 12/80-20 13/80-20	11.00-22	11-22.5 12-22.5 12/80-22.5 13-22.5 275/80-22.5 295/80-22.5 305/70-22.5 315/60-22.5 315/70-22.5 315/75-22.5 315/80-22.5	11.2-24	305/75-24.5 315/75-24.5

# NEVE



## AREF

 L'IMPRONTA SICURA

La nostra Società è certificata ISO 9001: 2015 dell'ente di accreditamento



**AREF srl**

via L. Vassena 16 - 23868 Valmadrera (LC) ITALY

tel. +39-341 582495 - fax +39-341 200241

P.IVA 00204370134

E-mail: [info@aref.it](mailto:info@aref.it) - PEC: [infoaref@pec.it](mailto:infoaref@pec.it)

[www.aref.it](http://www.aref.it)